

Adilub ATF Tipo DEXRON Fluido para Transmisión Automática

DESCRIPCIÓN:

■ El Aceite ATF Tipo Dexron® para Transmisión Automática es un producto elaborado con aceites básicos parafínicos altamente refinados y aditivos antioxidantes para usarse en transmisiones automáticas como relleno de nivel, este aceite es compatible con cualquier aceite ATF de origen Mineral y posee la viscosidad adecuada para no alterar la viscosidad del aceite que contiene la transmisión.

CAMPO DE APLICACIÓN:

- Este Fluido puede ser usado en:
 - -Transmisiones Automáticas de Vehículos de pasajeros.
 - -Transmisiones Automáticas de Vehículos de trabajo pesado.
 - -Unidades de dirección hidráulica.
 - -Y Ciertas aplicaciones hidráulicas.
 - -Solo como relleno de nivel y no se debe aplicar en mas de un 25%

CARACTERÍSTICAS TIPICAS:

Análisis Típico		
Grado ISO VG	Método ASTM	Valores Típicos
Apariencia	Visual	C&B
Viscosidad a 40°C, cst	D-445	49
Viscosidad a 100°C, cst	D-445	7
Índice de viscosidad	D-2270	98
Temp. Min. De fluidez , °C	D-97	-15
Temp. De inflamación, °C	D92	200
Color	Visual	Rojo

PRECAUCIÓN:

- -Evite contacto prolongado con la piel
- -No utilice ni exponga los envases vacíos al calor
- -No arroje el aceite usado al alcantarillado